

## SCALA 1:50



TABELLA FERRI


[illegible]

## SCALA 1:25



APPROGGIATI ALLO  
STRATO PIÙ ALTO DELLA  
STATION DARK INTERIORE.

TERMI DI ROPESA



## DISEGNI DI RIFERIMENTO

Tabella materiali sottostrutture e opere fondali	NG12 00 E 09 TT W0000 C02
Carpenteria fondazioni - Tav. 1÷4	NG12 00 E 09 BA W0003 C01÷C04
Armatura palo pila P5	NG12 00 E 09 BZ W0102 C05

*NOTE*

- NOTA 1: LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO CONFORMI AL RILIEVO GEOMETRICO MESSO A DISPOSIZIONE.
- NOTA 2: L'IMPRESA E' TENUTA A VERIFICARE TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE IN PROGETTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
- NOTA 3: SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, GLI ANGOLI SONO ESPRESSE IN GRADI SESSADECIMALI, LE QUOTE ALIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI, LE DIMENSIONI DELLE CASSERETTE E DELLE BARRE DI ARMATURA SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, LE DIMENSIONI DELLA CARPENTERIA METALLICA SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
- NOTA 4: LA LUNGHEZZA DEI TRATTI DI BARRE (L) E' INTESA "FUORI TUTTO". IL COPRIFERRO E' RIFERITO AL FERRO PIU' ESTERNO.
- NOTA 5: SOVRAPPOSIZIONE BARRE MINIMO 50 CM. SFASARE LE SOVRAPPOSIZIONI SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE.
- NOTA 6: PROTEGGERE IL CALCESTRUZZO DOPO I GETTI PER UNA CORRETTA STAGIONATURA CON TELI UMIDI O IMPERMEABILI.
- NOTA 7: COPRIFERRO 4,5 cm.
- NOTA 8: L'IMPRESA DOVRÀ PREVEDERE EVENTUALI ULTERIORI CONTROVENTAMENTI INTERNI E/O ORIZZONTALI DI PIANO DELLA GABBIA DI ARMATURA AL FINE DI EVITARE INSTABILITÀ DELLA STESSA DURANTE LE FASI DI GETTO.
- NOTA 9: NEL PRESENTE ELABORATO NON SONO RIPORTATI I FERRI DI RIPRESA DELLA PILA.

LEGENDA

## PIANTA CHIAVE

SCALA 1:20

Commissario:

Contraente



Progettista



VIADOTTO POLCEVERA

PROGETTO ESECUTIVO di 2° LIVELLO

ARMATURA PLINTO PILA P4 - TAV. 2

Contraente

Project & Construction Management &	Direttore Lavori
-------------------------------------	------------------

SCALA :

## VARIATION

Data

Date:

Date

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
----------	-------	------	------	-----------	------------------	--------	------

PROGETTAZIONE						IL PROGETTISTA	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista incaricato	Data
A	Emissione Esecutiva di 2° Livello	F. Bianchi	15/04/2019	L. Utzeri	15/04/2019	A. Perengo	15/04/2019
B	Riemissione per modifica dimensioni pile	F. Bianchi 17-08-2019	17/08/2019	L. Utzeri	17/08/2019	A. Perengo	17/08/2019
C							

Data: Luglio 2019

File: NG1200CEZ8VIO103C08B

File: NG1200E09BZVI0103C08