

INDICE

1. PREMESSA	3
2. POSTAZIONE A1 ANSALDO – LATO PONENTE POSTAZIONE NORD	4
3. POSTAZIONE A2 AREA BIC – LATO PONENTE POSTAZIONE SUD	6
4. POSTAZIONE A3 AREA VERGANO – LATO LEVANTE POSTAZIONE NORD	8
5. POSTAZIONE A4 VIA PORRO – LATO LEVANTE POSTAZIONE SUD	10
6. POSTAZIONE A5 AREA RFI – LATO LEVANTE POSTAZIONE NORD	12
7. POSTAZIONE A6 AREA CAMPASSO – LATO LEVANTE POSTAZIONE SUD	14
8. CONCLUSIONI	16
9. DATI ANEMOMETRICI	17

1. PREMESSA

Nel periodo compreso tra il 04 ottobre e il 10 ottobre 2019, LABANALYSIS s.r.l. ha effettuato una indagine per la ricerca di polveri, frazione PM 10 presso il cantiere “Viadotto Polcevera” di Genova per la società PERGENOVA S.C.p.a.

In particolare, il monitoraggio ha riguardato sei postazioni:

- *Postazione A1 – Ansaldo, Lato Ponente Postazione Nord*
- *Postazione A2 – Area Bic Lato Ponente Postazione Sud*
- *Postazione A3 – Area Vergano Lato Levante Postazione Nord*
- *Postazione A4 – Via Porro Lato Levante Postazione Sud*
- *Postazione A5 – Area RFI Lato Levante Postazione Nord*
- *Postazione A6 – Area Campasso Lato Levante Postazione Sud*

Valori limite per il materiale particolato PM10:

	Periodo di mediazione	Valore limite	Riferimento
1. Valore limite giornaliero	24 ore	50 µg/m ³ (da non superare più di 35 volte per anno civile)	D.Lgs. 13-08-2010 n.155

pag. 4

2. POSTAZIONE AI ANSALDO – LATO PONENTE POSTAZIONE NORD




Figura 1 – Postazione ponente a Nord (44.428180, 8.884375) – PPN1 – A1



Figura 2 – Centraline Postazione ponente a Nord (44.428180, 8.884375) – PPN1 – A1

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

TABELLA RISULTATI CAMPIONAMENTI PM10 PRESSO POSTAZION A1

CODICE REGISTRAZIONE	DATA	PM10
		µg/m³
EV-19-020253-146010	04/10/19	19,6
EV-19-020253-146012	05/10/19	14,4
EV-19-020253-146013	06/10/19	16,7
EV-19-020253-146014	07/10/19	8,9
EV-19-020253-146015	08/10/19	12,0
EV-19-020253-146016	09/10/19	16,2
EV-19-020253-146017	10/10/19	19,3

COMMENTO

Non si segnalano superamenti del Limite Giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (D.Leg. 155/2010).

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

3. POSTAZIONE A2 AREA BIC – LATO PONENTE POSTAZIONE SUD



Figura 3 – Postazione ponente a Sud (44,425321 N; 8,885691 E) – PPS1 – A2



Figura 4 – Centraline Postazione ponente a Sud (44,425321 N; 8,885691 E) – PPS1 – A2

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

TABELLA RISULTATI CAMPIONAMENTI PM10 PRESSO POSTAZION A2

CODICE REGISTRAZIONE	DATA	PM10
		µg/m³
EV-19-020254-146018	04/10/19	15,3
EV-19-020254-146020	05/10/19	15,1
EV-19-020254-146021	06/10/19	18,3
EV-19-020254-146022	07/10/19	14,1
EV-19-020254-146023	08/10/19	12,4
EV-19-020254-146024	09/10/19	15,1
EV-19-020254-146025	10/10/19	18,5

COMMENTO

Non si segnalano superamenti del Limite Giornaliero di 50 µg/m³ (D.Leg. 155/2010).

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

4. POSTAZIONE A3 AREA VERGANO – LATO LEVANTE POSTAZIONE NORD




Figura 5 – Postazione levante a Nord (44.425934 N, 8.890475 E) – PPN2 - A3



Figura 6 – Centraline Postazione levante a Nord (44.425934 N, 8.890475 E) – PPN2 - A3

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

TABELLA RISULTATI CAMPIONAMENTI PM10 PRESSO POSTAZION A3

CODICE REGISTRAZIONE	DATA	PM10
		µg/m ³
EV-19-020255-146026	04/10/19	22,7
EV-19-020255-146028	05/10/19	12,0
EV-19-020255-146029	06/10/19	16,4
EV-19-020255-146030	07/10/19	12,8
EV-19-020255-146031	08/10/19	16,8
EV-19-020255-146032	09/10/19	15,3
EV-19-020255-146033	10/10/19	14,5

COMMENTO

Non si segnalano superamenti del Limite Giornaliero di 50 µg/m³ (D.Leg. 155/2010).

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

5. POSTAZIONE A4 VIA PORRO – LATO LEVANTE POSTAZIONE SUD




Figura 7 – Postazione levante a Sud (44.424376 N, 8.889742 E) – PPS2 – A4



Figura 8 – Centraline Postazione levante a Sud (44.424376 N, 8.889742 E) – PPS2 – A4

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.
La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

TABELLA RISULTATI CAMPIONAMENTI PM10 PRESSO POSTAZIONE A4

DATA	PM10	PTS
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
04/10/19	17,7	31,5
05/10/19	18,1	31,6
06/10/19	20,0	29,3
07/10/19	21,1	34,9
08/10/19	17,8	30,7
09/10/19	15,5	23,0
10/10/19	31,0	50,5

COMMENTO

Non si segnalano superamenti del Limite Giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (D.Leg. 155/2010).

NOTA

I risultati di PM10 e PTS giornalieri della postazione A4 sono ricavati dai dati in continuo dell'analizzatore automatico FIDAS.

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

6. POSTAZIONE A5 AREA RFI – LATO LEVANTE POSTAZIONE NORD




Figura 9 – Postazione levante a Nord (44.425934 N, 8.890475 E) – PPN3 – A5



Figura 10 – Centraline Postazione levante a Nord (44.425934 N, 8.890475 E) – PPN3 – A5

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.
La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

pag. 13

CODICE REGISTRAZIONE	DATA	PM10
		µg/m ³
EV-19-020256-146034	04/10/19	16,9
EV-19-020256-146036	05/10/19	13,6
EV-19-020256-146037	06/10/19	16,4
EV-19-020256-146038	07/10/19	7,1
EV-19-020256-146039	08/10/19	11,3
EV-19-020256-146040	09/10/19	16,2
EV-19-020256-146041	10/10/19	14,7

Non si segnalano superamenti del Limite Giornaliero di 50 µg/m³ (D.Leg. 155/2010).

5204zYŠyí2 7XWYl·ú2 digitalmente áŠ02yŘ2 fl·yZNWYl·ú0l·0AŠYúŠ

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.
La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

7. POSTAZIONE A6 AREA CAMPASSO – LATO LEVANTE POSTAZIONE SUD



Figura 11 – Postazione levante a Sud (44.423296 N, 8.892176 E) – PPS3 – A6



Figura 12 – Centraline Postazione levante a Sud (44.423296 N, 8.892176 E) – PPS3 – A6

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

TABELLA RISULTATI CAMPIONAMENTI PM10 PRESSO POSTAZION A6

CODICE REGISTRAZIONE	DATA	PM10
		µg/m ³
EV-19-020257-146042	04/10/19	18,9
EV-19-020257-146044	05/10/19	19,0
EV-19-020257-146045	06/10/19	15,1
EV-19-020257-146046	07/10/19	13,4
EV-19-020257-146047	08/10/19	10,3
EV-19-020257-146048	09/10/19	15,0
EV-19-020257-146049	10/10/19	16,6

COMMENTO

Non si segnalano superamenti del Limite Giornaliero di 50 µg/m³ (D.Leg. 155/2010).

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

8. **CONCLUSIONI**

Durante la campagna di indagine dal 04-10-2019 al 10-10-2019 non si riscontrano superamenti del Limite Giornaliero di 50 µg/m³ previsto dal DLgs 13-08-2010 n.155.

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A
Prof. Luigino Maggi

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.
La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

9. DATI ANEMOMETRICI

Di seguito vengono riportati i dati anemometrici riferiti alla presente campagna d'indagine (dati forniti dal richiedente).

		Wind	Wind	Wind	Hi	Hi	Wind
Date	Time	Speed[Km/h]	Dir	Run[Km/h]	Speed[Km/h]	Dir	Chill
04/10/2019	00:00	9,7	NE	4,83	17,7	NE	14,1
04/10/2019	00:30	9,7	NE	4,83	17,7	NE	13,8
04/10/2019	01:00	11,3	NE	5,63	20,9	NE	13,1
04/10/2019	01:30	11,3	NE	5,63	19,3	NNE	12,9
04/10/2019	02:00	11,3	NE	5,63	22,5	NE	12,5
04/10/2019	02:30	9,7	NE	4,83	19,3	NNE	12,7
04/10/2019	03:00	9,7	NE	4,83	20,9	NNE	12,6
04/10/2019	03:30	11,3	NE	5,63	20,9	NNE	12,1
04/10/2019	04:00	11,3	NE	5,63	19,3	NE	12,1
04/10/2019	04:30	8	NE	4,02	17,7	NE	12,7
04/10/2019	05:00	9,7	NE	4,83	20,9	NNE	12,3
04/10/2019	05:30	9,7	NE	4,83	19,3	NE	12,4
04/10/2019	06:00	9,7	NE	4,83	22,5	NE	12,6
04/10/2019	06:30	9,7	NE	4,83	17,7	NE	12,6
04/10/2019	07:00	9,7	NE	4,83	19,3	NE	12,8
04/10/2019	07:30	8	NE	4,02	16,1	NNE	13,7
04/10/2019	08:00	8	NE	4,02	16,1	NE	13,6
04/10/2019	08:30	8	NE	4,02	17,7	NNE	14
04/10/2019	09:00	6,4	NE	3,22	16,1	NE	14,8
04/10/2019	09:30	8	NE	4,02	16,1	NE	15,1
04/10/2019	10:00	6,4	NE	3,22	14,5	NE	15,6
04/10/2019	10:30	4,8	NE	2,41	14,5	NE	16,3
04/10/2019	11:00	3,2	NE	1,61	8	NE	17,2
04/10/2019	11:30	3,2	S	1,61	12,9	SE	19,4
04/10/2019	12:00	3,2	S	1,61	14,5	S	19,8
04/10/2019	12:30	3,2	S	1,61	9,7	SSE	20,3
04/10/2019	13:00	4,8	S	2,41	17,7	SSE	20,9
04/10/2019	13:30	4,8	S	2,41	16,1	SSE	21,1
04/10/2019	14:00	4,8	S	2,41	16,1	SE	20,8
04/10/2019	14:30	4,8	S	2,41	14,5	S	21,6

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

5204z YŠyú2 7NNYlú2 digitalmente áŠ02yR2 fl yZNNYlú0l ØIEŠyúŠ

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.
La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

05/10/2019	10:00	9,7	NE	4,83	19,3	NE	17,3
05/10/2019	10:30	8	NE	4,02	17,7	NE	18,7
05/10/2019	11:00	8	NE	4,02	19,3	NE	19,7
05/10/2019	11:30	6,4	NE	3,22	14,5	NNE	20,4
05/10/2019	12:00	6,4	NE	3,22	16,1	NE	21,2
05/10/2019	12:30	6,4	NE	3,22	16,1	N	21,8
05/10/2019	13:00	3,2	NE	1,61	11,3	ENE	22,1
05/10/2019	13:30	3,2	NE	1,61	11,3	S	22,7
05/10/2019	14:00	4,8	S	2,41	9,7	S	24,3
05/10/2019	14:30	6,4	S	3,22	12,9	SSW	24,2
05/10/2019	15:00	6,4	S	3,22	11,3	S	23,3
05/10/2019	15:30	6,4	S	3,22	12,9	SSW	23,5
05/10/2019	16:00	4,8	SSW	2,41	11,3	SSE	24,3
05/10/2019	16:30	4,8	S	2,41	11,3	SSW	23,7
05/10/2019	17:00	4,8	S	2,41	12,9	SSE	23,5
05/10/2019	17:30	4,8	S	2,41	11,3	SSE	23
05/10/2019	18:00	3,2	S	1,61	9,7	SSE	22,8
05/10/2019	18:30	3,2	SSE	1,61	8	SSE	21,6
05/10/2019	19:00	3,2	S	1,61	6,4	SSE	20,8
05/10/2019	19:30	0	S	0	3,2	S	19,8
05/10/2019	20:00	4,8	NE	2,41	11,3	NE	18,6
05/10/2019	20:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	17,9
05/10/2019	21:00	4,8	NE	2,41	11,3	NE	17,3
05/10/2019	21:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,7
05/10/2019	22:00	6,4	NE	3,22	14,5	NNE	16,4
05/10/2019	22:30	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	16,2
05/10/2019	23:00	6,4	NE	3,22	14,5	ENE	15,8
05/10/2019	23:30	8	NE	4,02	16,1	NNE	15,5
06/10/2019	00:00	8	NE	4,02	17,7	NE	15,6
06/10/2019	00:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	15,4
06/10/2019	01:00	8	NE	4,02	17,7	NNE	15,2
06/10/2019	01:30	9,7	NE	4,83	17,7	NE	14,7
06/10/2019	02:00	8	NE	4,02	16,1	NE	14,8
06/10/2019	02:30	9,7	NE	4,83	16,1	NNE	14,4
06/10/2019	03:00	8	NE	4,02	19,3	NE	14,3
06/10/2019	03:30	9,7	NE	4,83	17,7	NE	14,2
06/10/2019	04:00	8	NE	4,02	16,1	NE	14,3
06/10/2019	04:30	8	NE	4,02	19,3	NE	14,1

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

pag. 20

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.
La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

5204z YŠyú2 7NNYlú2 digitalmente áŠ02yŘ2 fl. yZNNYlú0l. ØIEŠyúŠ

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

07/10/2019	19:00	9,7	NE	4,83	20,9	ENE	20,3
07/10/2019	19:30	9,7	NE	4,83	19,3	NE	19,8
07/10/2019	20:00	8	NE	4,02	16,1	NE	19,5
07/10/2019	20:30	8	NE	4,02	16,1	NE	18,5
07/10/2019	21:00	9,7	NE	4,83	19,3	NE	18,1
07/10/2019	21:30	8	NE	4,02	17,7	NE	17,6
07/10/2019	22:00	8	NE	4,02	17,7	NE	16,9
07/10/2019	22:30	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	16,4
07/10/2019	23:00	6,4	NE	3,22	12,9	ENE	16,2
07/10/2019	23:30	6,4	NE	3,22	12,9	NNE	16,1
08/10/2019	00:00	8	NE	4,02	14,5	NNE	15,6
08/10/2019	00:30	9,7	NE	4,83	17,7	NE	15,1
08/10/2019	01:00	8	NE	4,02	16,1	NE	15,2
08/10/2019	01:30	6,4	NE	3,22	16,1	NE	14,9
08/10/2019	02:00	6,4	NE	3,22	16,1	NE	14,4
08/10/2019	02:30	4,8	NE	2,41	11,3	N	14,1
08/10/2019	03:00	4,8	NNE	2,41	14,5	NE	13,8
08/10/2019	03:30	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	13,6
08/10/2019	04:00	6,4	NE	3,22	14,5	NNE	13,8
08/10/2019	04:30	4,8	NNE	2,41	12,9	NNE	13,5
08/10/2019	05:00	6,4	NE	3,22	12,9	NNE	13,3
08/10/2019	05:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	12,9
08/10/2019	06:00	6,4	NE	3,22	14,5	NE	13,3
08/10/2019	06:30	6,4	NE	3,22	14,5	NNE	12,9
08/10/2019	07:00	6,4	NE	3,22	14,5	NE	13
08/10/2019	07:30	6,4	NE	3,22	14,5	ENE	13,3
08/10/2019	08:00	8	NE	4,02	19,3	NE	13,5
08/10/2019	08:30	9,7	NE	4,83	20,9	NE	13,4
08/10/2019	09:00	6,4	NE	3,22	14,5	ENE	15,1
08/10/2019	09:30	8	NE	4,02	17,7	NE	16,4
08/10/2019	10:00	9,7	NE	4,83	22,5	ENE	17,4
08/10/2019	10:30	9,7	NE	4,83	19,3	NE	18,2
08/10/2019	11:00	9,7	NE	4,83	19,3	ENE	18,8
08/10/2019	11:30	8	NE	4,02	17,7	NE	19,9
08/10/2019	12:00	6,4	NE	3,22	17,7	NE	20,7
08/10/2019	12:30	6,4	NE	3,22	14,5	ENE	20,8
08/10/2019	13:00	3,2	ENE	1,61	9,7	SSW	21,3
08/10/2019	13:30	6,4	SSW	3,22	16,1	WSW	22,2

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

08/10/2019	14:00	6,4	SSW	3,22	11,3	SW	23,2
08/10/2019	14:30	4,8	SSW	2,41	11,3	S	23,7
08/10/2019	15:00	4,8	SSW	2,41	11,3	SSW	23,7
08/10/2019	15:30	4,8	SSW	2,41	14,5	WSW	23,7
08/10/2019	16:00	4,8	SSW	2,41	11,3	SW	23,4
08/10/2019	16:30	4,8	SSW	2,41	11,3	S	23,7
08/10/2019	17:00	4,8	SSW	2,41	11,3	SW	23,3
08/10/2019	17:30	4,8	SSW	2,41	11,3	SSW	23,2
08/10/2019	18:00	4,8	S	2,41	9,7	SSW	22,7
08/10/2019	18:30	1,6	SSW	0,8	6,4	SSW	20,9
08/10/2019	19:00	0	SSW	0	3,2	SSW	19,4
08/10/2019	19:30	3,2	NE	1,61	9,7	NE	18,1
08/10/2019	20:00	4,8	NE	2,41	9,7	NE	17,3
08/10/2019	20:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,7
08/10/2019	21:00	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	16,3
08/10/2019	21:30	8	NE	4,02	16,1	NE	15,9
08/10/2019	22:00	8	NE	4,02	16,1	NE	15,7
08/10/2019	22:30	9,7	NE	4,83	16,1	NE	15,7
08/10/2019	23:00	8	NE	4,02	14,5	NNE	16,1
08/10/2019	23:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,1
09/10/2019	00:00	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,3
09/10/2019	00:30	6,4	NE	3,22	16,1	NE	16,5
09/10/2019	01:00	4,8	NE	2,41	14,5	ENE	16,4
09/10/2019	01:30	4,8	NE	2,41	16,1	NE	16,3
09/10/2019	02:00	4,8	NE	2,41	12,9	NE	16,2
09/10/2019	02:30	4,8	NE	2,41	8	NE	16
09/10/2019	03:00	4,8	NE	2,41	14,5	NE	16,1
09/10/2019	03:30	6,4	NE	3,22	16,1	NE	16,2
09/10/2019	04:00	6,4	NE	3,22	14,5	NNE	16,2
09/10/2019	04:30	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	16,4
09/10/2019	05:00	4,8	NE	2,41	11,3	ENE	16,5
09/10/2019	05:30	3,2	NE	1,61	8	NE	16,6
09/10/2019	06:00	3,2	NE	1,61	8	NE	16,5
09/10/2019	06:30	4,8	NE	2,41	11,3	NE	16,2
09/10/2019	07:00	4,8	NE	2,41	9,7	ENE	15,7
09/10/2019	07:30	6,4	NE	3,22	12,9	NNE	15,4
09/10/2019	08:00	8	NE	4,02	16,1	NE	15,2
09/10/2019	08:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	15,5

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

09/10/2019	09:00	6,4	NE	3,22	17,7	NE	16,1
09/10/2019	09:30	4,8	NE	2,41	11,3	NE	16,7
09/10/2019	10:00	3,2	NE	1,61	9,7	N	18,3
09/10/2019	10:30	3,2	S	1,61	9,7	W	19,7
09/10/2019	11:00	3,2	SSW	1,61	14,5	NW	19,7
09/10/2019	11:30	4,8	SSW	2,41	17,7	SSW	19,8
09/10/2019	12:00	6,4	SSW	3,22	16,1	SSW	20,1
09/10/2019	12:30	6,4	SSW	3,22	16,1	S	21
09/10/2019	13:00	4,8	SSW	2,41	14,5	SSW	21,4
09/10/2019	13:30	4,8	SSW	2,41	16,1	SW	21,4
09/10/2019	14:00	4,8	SSW	2,41	17,7	WNW	20,9
09/10/2019	14:30	3,2	SSE	1,61	14,5	W	21,1
09/10/2019	15:00	4,8	S	2,41	14,5	SW	20,9
09/10/2019	15:30	3,2	S	1,61	11,3	SW	20,5
09/10/2019	16:00	3,2	SSW	1,61	9,7	SSW	20
09/10/2019	16:30	4,8	S	2,41	12,9	W	19,7
09/10/2019	17:00	3,2	SSW	1,61	9,7	W	19,1
09/10/2019	17:30	3,2	SSW	1,61	8	NNW	19,2
09/10/2019	18:00	3,2	S	1,61	12,9	SW	19,4
09/10/2019	18:30	4,8	SSE	2,41	11,3	SW	19,4
09/10/2019	19:00	1,6	S	0,8	8	S	18,9
09/10/2019	19:30	0	S	0	1,6	S	18,6
09/10/2019	20:00	3,2	NE	1,61	9,7	NE	18,4
09/10/2019	20:30	6,4	NE	3,22	12,9	ENE	18,2
09/10/2019	21:00	9,7	NE	4,83	22,5	NE	17,1
09/10/2019	21:30	8	NE	4,02	17,7	ENE	16,9
09/10/2019	22:00	8	NE	4,02	16,1	NE	16,8
09/10/2019	22:30	9,7	NE	4,83	19,3	NE	16,8
09/10/2019	23:00	8	NE	4,02	17,7	NE	16,8
09/10/2019	23:30	9,7	NE	4,83	20,9	ENE	16,7
10/10/2019	00:00	9,7	NE	4,83	17,7	N	16,6
10/10/2019	00:30	9,7	NE	4,83	16,1	NE	16,6
10/10/2019	01:00	9,7	NE	4,83	19,3	NE	16,4
10/10/2019	01:30	11,3	NE	5,63	19,3	ENE	16,3
10/10/2019	02:00	11,3	NE	5,63	19,3	NE	16,6
10/10/2019	02:30	9,7	NE	4,83	19,3	ENE	16,6
10/10/2019	03:00	8	NE	4,02	16,1	NE	16,7
10/10/2019	03:30	9,7	NE	4,83	17,7	NE	16,6

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

10/10/2019	04:00	8	NE	4,02	19,3	N	16,7
10/10/2019	04:30	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	16,7
10/10/2019	05:00	6,4	ENE	3,22	12,9	ENE	16,8
10/10/2019	05:30	6,4	NE	3,22	16,1	NE	16,8
10/10/2019	06:00	9,7	NE	4,83	19,3	NE	16,8
10/10/2019	06:30	9,7	NE	4,83	20,9	NE	16,7
10/10/2019	07:00	9,7	NE	4,83	17,7	NE	16,4
10/10/2019	07:30	9,7	NE	4,83	20,9	NE	16
10/10/2019	08:00	11,3	NE	5,63	19,3	NE	15,6
10/10/2019	08:30	11,3	NE	5,63	24,1	ENE	15,7
10/10/2019	09:00	11,3	NE	5,63	20,9	ENE	16,4
10/10/2019	09:30	12,9	NE	6,44	22,5	NE	16,4
10/10/2019	10:00	11,3	NE	5,63	22,5	NE	17,2
10/10/2019	10:30	12,9	NE	6,44	20,9	ENE	---
10/10/2019	11:00	9,7	NE	4,83	22,5	NE	18,3
10/10/2019	11:30	14,5	NE	7,24	25,7	NE	17,4
10/10/2019	12:00	12,9	NE	6,44	25,7	NE	18,4
10/10/2019	12:30	11,3	NE	5,63	25,7	NE	19,2
10/10/2019	13:00	11,3	NE	5,63	20,9	NE	19,8
10/10/2019	13:30	8	NE	4,02	17,7	ENE	20,3
10/10/2019	14:00	6,4	NE	3,22	14,5	ENE	21
10/10/2019	14:30	4,8	NE	2,41	11,3	NNE	21,6
10/10/2019	15:00	3,2	NE	1,61	8	SSW	22,4
10/10/2019	15:30	3,2	SSW	1,61	9,7	S	23,9
10/10/2019	16:00	3,2	ESE	1,61	9,7	S	23,8
10/10/2019	16:30	1,6	ENE	0,8	4,8	NNW	23,9
10/10/2019	17:00	3,2	SSW	1,61	9,7	SW	23,9
10/10/2019	17:30	4,8	SSW	2,41	9,7	SSW	22,6
10/10/2019	18:00	4,8	SSW	2,41	8	SSE	22,6
10/10/2019	18:30	3,2	S	1,61	6,4	S	21,2
10/10/2019	19:00	0	S	0	4,8	S	20,3
10/10/2019	19:30	1,6	NE	0,8	8	NE	19
10/10/2019	20:00	6,4	NE	3,22	14,5	NE	18,1
10/10/2019	20:30	6,4	NE	3,22	11,3	E	17,7
10/10/2019	21:00	4,8	NE	2,41	14,5	NNE	17,2
10/10/2019	21:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,8
10/10/2019	22:00	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,5
10/10/2019	22:30	6,4	NE	3,22	14,5	NE	16,3

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

R.T. n° D201902903 del 15/10/2019

pag. 26

10/10/2019	23:00	4,8	NE	2,41	14,5	NNE	16,3
10/10/2019	23:30	6,4	NE	3,22	16,1	ENE	16,1

52042YŠyú2 TNYI lú2 digitalmente áŠ02YŘ2 tl y2NY lú01-01EŠyúŠ

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova.

La relazione non può essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl